

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011.**

CADERNO DE PROVA ESCRITA

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA

Nº de Inscrição	Nome do Candidato

SETEMBRO DE 2011.

INSTRUÇÕES

* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO

* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.

I - Para fazer a prova você usará:

- a) Este caderno de prova;
- b) Um cartão-resposta.

II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova.

III - O caderno de prova conterà 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), sendo:

Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português

Questões de nº 06 a 10 - 2ª Prova: Conhecimentos Gerais


Questões de nº 11 a 25 - 3ª Prova: Conhecimentos Específicos

IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.

V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.

VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.

VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.



CARGO: MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1. “Mar, belo mar selvagem
Das nossas praias solitárias.”

- a) O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere.
 - b) O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere.
 - c) O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere.
 - d) O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere.
 - e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
-

2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente?

- a) São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade.
 - b) O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem.
 - c) Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”.
 - d) As alternativas a, b e c estão corretas.
 - e) Somente as alternativas a e c estão corretas.
-

3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

- a) Puseram-se à discutir no bar.
 - b) Escreva à lápis.
 - c) Voltaram à casa ao anoitecer.
 - d) De Curitiba fomos à Santa Catarina.
 - e) De Fortaleza voltamos à Bahia.
-

4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem:

- a) Esse servidor jamais ganhou uma promoção.
 - b) Esse servidor nunca ganhou uma promoção.
 - c) Quanto se paga por cada equipamento?
 - d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
 - e) Todas as alternativas estão corretas.
-

5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

Se _____ o material necessário, anotaremos tudo que vocês _____
no dia em que nos _____ novamente.

- a) obtivermos – propuseram – virmos
 - b) obtivermos – propuzeram – veremos
 - c) obtermos – propuserem – vermos
 - d) obtermos – proporem – virmos
 - e) Nenhuma das alternativas está correta.
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS

06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a República Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de:

- a) Blumenau.
 - b) Laguna.
 - c) Imbituba.
 - d) Tubarão.
 - e) Nenhuma das anteriores.
-

07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

- a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
 - b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
 - c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
 - d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
 - e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.
-

08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de:

- a) Criciúma.
 - b) Urussanga.
 - c) Tubarão.
 - d) Lauro Muller.
 - e) Laguna.
-

09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o Governador do Estado de Santa Catarina era:

- a) Vidal Ramos.
 - b) Lauro Muller.
 - c) Hercílio Luz.
 - d) Nereu Ramos.
 - e) Adolfo Konder.
-

10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual é formada pelos Municípios de:

- a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, Treviso e Urussanga.
 - b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga.
 - c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Sangão, Treviso e Urussanga.
 - d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Meleiro, Nova Veneza, Orleans, Sangão, Tubarão e Urussanga.
 - e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilha, Içara, Lauro Muller, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis, Tubarão e Urussanga.
-

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A respeito do diagnóstico do acidente vascular encefálico por método de imagem, assinale a alternativa correta:

- a) A tomografia computadorizada de crânio é o melhor exame para diferenciar um AVE isquêmico de um ataque isquêmico transitório no momento do início dos sintomas.
 - b) Uma imagem hiperdensa no parênquima cerebral em TC de crânio não contrastada sugere AVE hemorrágico intraparenquimatoso.
 - c) A ressonância magnética é o exame de escolha para diagnóstico de hemorragia subaracnóide.
 - d) A hemorragia subaracnóide pode ser diagnosticada por tomografia computadorizada após, no mínimo, 24 horas do início dos sintomas.
 - e) Os exames de imagem não devem retardar a infusão de trombolítico nos casos suspeitos de AVE isquêmico.
-

12. Tendo em vista a definição da Síndrome Metabólica pela diretriz brasileira e pela NCEP-ATP III, o fator abaixo que não faz parte desses critérios é:

- a) Triglicerídeos.
 - b) HDL-colesterol.
 - c) Pressão arterial.
 - d) Circunferência abdominal.
 - e) LDL-colesterol.
-

13. Ao avaliar a sorologia de um paciente suspeito de ser portador de hepatite B, o exame pode apresentar difícil interpretação se não conhecermos alguns conceitos fundamentais sobre esse vírus. Partindo deste princípio a opção que melhor sinalizaria para o significado de mutação pré-core é:

- a) O mutante pré-core ocorre quando o vírus da hepatite B perde a capacidade de replicação, porém mantém anti-Hbe positivo.
 - b) O conceito de mutante pré-core é aquele que apresenta replicação porém sem aumento do HBeAg.
 - c) Mutante pré-core é todo vírus que apresenta altos níveis de HBV-DNA mesmo com terapia com interferon.
 - d) O mutante pré-core ocorre em todo paciente com hepatite B crônica com anti-Hbe positivo e HBeAg negativo.
 - e) Mutante pré-core é o vírus que mantém altos níveis de HBV-DNA no sangue com HBeAg positivo.
-

14. A doença pulmonar obstrutiva crônica costuma ser marcada por episódios de descompensação, sendo as infecções respiratórias de etiologia bacteriana uma causa importante e freqüente. Assinale a alternativa que contém a bactéria mais frequentemente implicada:

- a) Haemophilus influenzae.
 - b) Moraxella catarrhalis.
 - c) Pseudomonas aeruginosa.
 - d) Escherischia coli.
 - e) Streptococcus pneumoniae.
-

15. Atualmente, qual a principal causa de mortalidade materna no Brasil?

- a) Doença hipertensiva específica da gestação.
 - b) Aborto.
 - c) Hemorragia pós-parto.
 - d) Aids.
 - e) Infecção puerperal.
-

16. Qual a principal causa de hemorragia digestiva alta?

- a) Varizes gastroesofágicas.
 - b) Síndrome de Mallory Weiss.
 - c) Tumores.
 - d) Doença ulcerosa péptica.
 - e) Malformações arteriovenosas.
-

17. Dos achados a seguir, todos são considerados critérios maiores de Framingham para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, exceto:

- a) Derrame pleural.
 - b) Terceira bulha.
 - c) Turgência jugular patológica.
 - d) Estertoração pulmonar.
 - e) Refluxo hepatojugular.
-

18. Qual dos marcadores abaixo apresenta 98% de especificidade para artrite reumatóide?

- a) Antipeptídeo citrulinado cíclico.
 - b) Fator reumatóide.
 - c) Fator antinuclear.
 - d) Anti-SM.
 - e) Anti-LKM.
-

19. Homem de 25 anos é internado por lombalgia, náusea e êmese, iniciados na véspera. É submetido a exame de imagem que aponta a presença de cálculo no terço médio do ureter direito, medindo 5 mm. Uma vez que há melhora significativa do quadro após analgesia adequada, o urologista chamado para avaliar o paciente decide-se pelo tratamento conservador. Das drogas abaixo, aquela que pode ser utilizada para reduzir o período de expulsão do cálculo é:

- a) Hidroclorotiazida.
 - b) Citrato de potássio.
 - c) Tamsulosin.
 - d) Probenecide.
 - e) Alopurinol.
-

20. Paciente de 23 anos chega à emergência com febre, dor abdominal em fossa ilíaca direita e confusão mental. O médico, ao avaliar a rotina de abdome agudo, observa ar livre na cavidade e faz o diagnóstico de febre tifóide, indicando antibioticoterapia e cirurgia de urgência. O local mais comum de perfuração intestinal pela *Salmonella typhi* é:

- a) Cólon ascendente.
 - b) Cólon descendente.
 - c) Estômago.
 - d) Jejunio.
 - e) Íleo.
-

21. Qual agente etiológico associa-se à síndrome de Fitz-Hugh-Curtis?

- a) *Haemophilus ducreyi*.
 - b) *Trichomonas vaginalis*.
 - c) *Calymmatobacterium granulomatis*.
 - d) *Chlamydia trachomatis*.
 - e) *Gardnerella vaginalis*.
-

22. Gestante com 18 semanas tem diagnóstico de infecção pelo HIV nesta gravidez. Apresenta contagem de CD4 650 céls/mm³ e carga viral 20 mil cópias/mL. A conduta atual recomendada pelo ministério da saúde pra este caso é:

- a) Não administrar antirretrovirais uma vez que o CD4 está elevado, não caracterizando doença e necessidade de tratamento.
 - b) Realizar profilaxia da transmissão vertical, mediante a combinação zidovudina/lamivudina e cesárea eletiva no termo.
 - c) Realizar profilaxia antirretroviral da transmissão vertical preferencialmente com 3 drogas.
 - d) Aguardar a 32^a semana para iniciar uso de antirretrovirais visando prevenir malformação fetal.
 - e) Administrar zidovudina apenas intraparto, quando o risco de transmissão vertical é maior.
-

23. Paciente com 18 anos de idade procurou serviço de ginecologia devido à amenorréia primária. Ao exame físico havia caracteres sexuais secundários normais e agenesia de vagina, e à laparoscopia presença de útero rudimentar e ovários. O diagnóstico é:

- a) Síndrome de Morris.
 - b) Síndrome de Turner.
 - c) Síndrome de Rokitansky-kuster-hauser.
 - d) Síndrome de klinefelter.
 - e) Síndrome de Meigs.
-

24. Na gestação os fatores de coagulação que estão aumentados e diminuídos, são respectivamente:

- a) VII, XI, VIII, X e IX, XIII
 - b) IX, X, VIII, XIII e VII, XI
 - c) I, VII, VIII, X e XI, XIII
 - d) VIII, IX, XI, XIII e VII, X
 - e) Todas incorretas
-

25. Mulher com quadro de dor abdominal e massa pélvica é submetida à Tomografia computadorizada que revela formação arredondada de contornos lisos e bem definidos, com coeficiente de atenuação heterogêneo (líquido, tecidos moles, gordura e densidade cálcica) na cavidade pélvica. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) Mioma uterino.
 - b) Teratoma de ovário.
 - c) Cistadenocarcinoma de ovário.
 - d) Adeniose uterina.
 - e) Endometrioma ovariano.
-